


FV. FH

Abondant bl
X 1857.
3 R5 s151.155.







M = le 19-8-1958 +1

Abondant blanc.

Désignation :

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2

2 0

3 3

4 2

5 5

Désignation : Abondant blanc

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P=0 +4

Charge :

S. 1 8

2 2

3 1

4 4

5 8

Abondant blanc

Désignation

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité 16-8-60 +1

Charge : P.=0

S. 1 7

2 8

3 7

4 8

5 8

Désignation : Abondant blanc

Clos 5 Planche 13 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

Charge : P. 2 +1

S. 1 8

2 2

3 0

4 8

5 7

Désignation : Abondant blanc

Clos 5 Planche Rang Souche

13 A 12

Vigueur : 3 V 6 31.7.62

Date de maturité : 26-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 14

Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 10

s 3 17 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 17 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 13

Abondant Blanc.

Année 1958.

N° .... Planche Cls. 5. P.13. A.12 Côté ....

	Nombre total	17/3							
1	4	3 x							
2	7	2							
3	3	3 x							
4	4	2 x							
5	4	3 x							

DATES

Ière D le 17-3-58

Abondant Blanc

Année 1959

N° ....Cl 5.... Planche ....Pl 13 A 12.... Côté ....

	Nombre Total	9/3	12/3	19/3					
1	~~7~~ 5	1	2	2					
2	10	0	0	2					
3	7	2	2	4					
4	7	0	2	5					
5	7	2	3	5					

DATES

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 5 Pl 13 A 12 . . . . Planche Abondant blanc . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29-2-60	4/3						
1	5	0	2						
2	6	2	4 ×						
3	9	0	3						
4	7	3	5 ×						
5	9	3	5 ×			DG 4	-3-60 ×		

Année : 1961

Emplacement : 5.13 A 12 Abondant blanc

	Nombre total	DATES									
		24.2	27-2								
1	9	3	9 ×								
2	6	2	5 ×								
3	9	1	8 ×								
4	9	1	7 ×								
5	7	1	6 ×								
6											
7											
8						DG	25-2-61 ×				
9							- 9				
10											

Année : 1971

Emplacement ....X. 18. S7.......... Désignation Abondant blanc

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2-4				
1	f						
2	10	4	6 x				
3	11	1	6 x	D le 1-4-71		(+2)	
4 }	f						
5 }							

Abondant. ~~Frankenthal~~ blanc

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 13 Côté A N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel. Mai 59

N° ordre

Désignation : Abondant blanc.

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A N° 12. couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite (6) - femelle 5.

Rennes - Angel
le 14 - 6 - 58

N° ordre

Désignation : Abondant blanc

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A N° 12 souche (1), 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes Angel
le 14.6.58

N° ordre

Désignation *Abondant blanc.*

VASSAL planche *13* côté *A* N° *12* souche (1) 2 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5). plissée au point pétiolaire (6). *parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Abondant blanc.

Désignation

VASSAL Cl5 planche 13 côté A N° 12 souche 1 ~~2~~ 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrau le 30-8-1958

Dénomination ....Abondant bl..........

Planche .... côté .... Rang .5.13 A.12. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...4..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand 11/62

Nº d'ordre : 1553 . . . . Désignation : Abondant blanc . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement bl 5 Pl 13 A 12 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 53 -